Page 1 of 1

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി

239 (4627) ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടക്കയത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.-യുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലവും കെട്ടിടവും നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

&

(ബി) പ്രസ്തുത സ്ഥലം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.-യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(എ&ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത നാളിതുവരെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.-ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മുണ്ടക്കയത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല.

(സി) മുണ്ടക്കയത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?

മുണ്ടക്കയത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല.

കോതമംഗലം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോ

240 (4628) ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോതമംഗലം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോയിൽ ഒരേക്കറോളം വരുന്ന പാറപ്രദേശം ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) നിലവിൽ കോമ്പൗണ്ട് വാളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഈ ഡിപ്പോയിൽ പ്രസ്തുത പാറകൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തുപയോഗിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് വാളുകൾ പണിയുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ടോ?

നിലവിൽ പദ്ധതികൾ പരിഗണനയലില്ല.

(സി) നിർദ്ദിഷ്ട ന്യൂബൈപാസ് കടന്നുവരുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തു കൂടിയാണെന്നത് പരിഗണിച്ച് പ്രസ്തുത ഡിപ്പോ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമോ; വിശദമാക്കാമോ?

പരിഗണനയിലില്ല

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly